

間接オークション実施に伴う取引所利用に関する説明会 質問&回答

質問	回答
<p>現状ルールでは、取引所の会員となり買い入札を行う場合は、全ての一般送配電事業者と振替供給契約を結ばなければならないが、間接オークションが始まった後は不要となるのか？自己託送の場合、新たに取引会員となる場合は全ての一般送配電事業者と契約を結ぶ必要があるのか？</p>	<p>振替供給契約については 10/1 以降も結ぶ必要がある。接続供給契約を結ぶ場合には、他の一般送配電事業者 8 社と当該者を含めて振替供給契約の案内がある、その案内に従い契約締結頂きたい。</p> <p>自己託送については発電側と受電側が必ず一対一で結びつくものであるため、振替供給契約を結ぶ必要は無いと聞いている。</p> <p><u>(修正) ⇒ 自己託送についても全一般送配電事業者と振替供給契約を締結する必要がある。</u></p>
<p>今後取引量が増える中で、システムの処理時間はどうなるのか？</p>	<p>処理件数が数倍に増えることになっても、処理時間が大きく増えることが無い事はテストで確認している。</p>
<p>電力需給計画が変更された場合は、速やかに経過措置計画も変更する必要があるということだが、JEPX にも通知は必要か？</p>	<p>不要である。</p>
<p>経過措置支給額の公表はマイナス値（事業者が支払う）となる場合でも公表するのか？</p>	<p>マイナス値となる場合でも公表する。年度での合計値となるが、特に公表について条件は設けていない。</p>
<p>日々の清算額について、経過措置支給の清算とスポット取引の清算の対象日は同じ日になるという理解でよいのか？</p>	<p>経過措置支給の清算とスポット取引の清算対象日は原則同じとなる。</p>
<p>スポット取引の入札と約定結果通知締め切りのタイミングを説明してほしい。</p>	<p>スポット取引の入札は AM10 時まで。約定結果の通知に関しては約束できる時間は無い。極力 30 分以内に通知するが 30 分を超える場合は翌日計画の提出時限について広域機関と調整を行うようにしている。</p>
<p>JEPX で約定した結果と広域機関に提出する計画について値に不整合が出た場合にどのようにエラーメッセージは通知され</p>	<p>約定結果と計画提出の値が異なる場合は、広域機関側の計画提出システムで不整合エラーが出ると聞いている。</p>

るのか？	
自己託送について、売りと買いで値が異なっている場合はどのような処理がされるのか？	広域機関の Q&A で公表されている。一般送配電事業者と協議してくださいとの回答となっている。
経過措置給付金については2日前に経過措置計画提出を締め切りとなるが、その後に発電機のトラブルで発電容量が減り、スポット取引の買い約定量が経過措置計画値より下がった場合は、経過措置給付金の支給は行われるのか？	発電所が停止したからといって買い入札が行われない事は無いのではないかと。買い約定量が経過措置計画値に満たない場合は、経過措置給付金の支給はない。
経過措置の支給では、この買い用契約コードと経過措置の受電側契約コードが同一であることが必要ということだが、送電側も同じことが求められるのか？経過措置のコードが G→L とされていた時に、実際の取引は L→L となったとしても問題無いか？	買い用契約コードと経過措置の受電側契約コードが同一であるということは、JEPX のシステムでそのような検証をするということ。G→L という経過措置計画が来た場合、受電側の契約コードを見て同じものを登録しているかを探し、それに対して経過措置を支給する仕組み。売りの場合は、エリアでの事業者の入札行動を検証すると聞いている。
新たにユーザを登録する場合のスケジュールであるが、早めに申込書の提出と入金を行えばクライアント証明書は早めに貰えるか？	クライアント証明書の発送は毎週水曜日に行っている。そのタイミングに間に合うよう対応できれば 1 週間は前倒しで発送できる可能性はある。
経過措置の検証について、資料では買いについてのみ記載があるが、売りの場合はどのような検証となるのか？	経過措置の検証は広域機関と JEPX が共同で行う。検証の原則は連系線の検討会で出ている通り。
二酸化炭素排出係数について、送電元の排出係数を用いるためには、買い手売り手の契約に基づいた約定が行われていることを確認する必要があるため、特定契約用の別ユーザ ID を設けなさいということになっているが、別ユーザ ID とはどのように取得すればよいか？	追加ユーザ登録申請を行って頂く。
自己託送について取引会員になる場合、9月7日必着となって	取引会員になる場合は入会審査が必要となる。9月7日までに提出とな

<p>いるが、万一提出が遅れた場合、会員登録は日にち単位で遅れるのか、もしくは1週間単位で遅れることになるのか？</p>	<p>れば、翌週の理事会で審査されるが、遅れた場合はさらに翌週に開催される理事会で審査するため1週間程度遅くなる。それも間に合わない場合には1カ月単位で遅れる可能性もある。</p>
<p>自己託送について取引会員になる場合、受渡契約の登録申請書についても改めて提出する必要があるのか？</p>	<p>提出する必要がある。</p>
<p>経過措置用ユーザと承認電源用ユーザの登録変更について、既存ユーザを変更するのに費用はかかるのか？</p>	<p>ユーザ情報の変更には手数料は発生しない。</p>
<p>ユーザ変更するために10月1日に間に合うデッドラインはあるのか？</p>	<p>少し余裕があれば問題無い。</p>
<p>売り側で経過措置を受けるために経過措置用ユーザで売り入札をする必要は無いのか？</p>	<p>売りに関しても経過措置用ユーザで売り入札を行う必要がある。</p>
<p>経過措置で経過措置対象者から JEPX へ支払いが発生する場合、支払いが発生するのは買い約定量という理解でよいのか？</p>	<p>事業者から JEPX への支払いの量は経過措置の量となる。下回った場合でも買い約定量では無く、経過措置量を払って頂くことになる。経過措置量×値差分をお支払い頂く。</p>
<p>資料8ページで、現登録契約を売り・買いそれぞれに設定できるというのはどのようなメリットがあるのか？</p>	<p>自らのGから一旦Lに持ってきて、Lから売り買いを行うという作りになっている場合、エリア内のGからLに持ってくる計画提出が必要となる。この計画提出が不要となるメリットがある。</p>
<p>経過措置用ユーザによる買い約定量と経過措置対象量との比較は、スポット市場と時間前市場の合算値と比較するのか、スポット市場のみで比較するのか？</p>	<p>経過措置の支給はスポット市場分のみ。</p>
<p>新たな会員申請やユーザ申請は必要ないが、エリアは増やしたい場合、受渡契約の登録申込書のみを提出することになると思うが、その場合の期限も9月となるのか？</p>	<p>受渡契約の登録申込書については、コードの確認を広域機関に行っている。コード確認に1週間程度の時間を要するため、その期間を考慮のうえ登録をお願いしたい。</p>

<p>資料 6 ページで、同じ会員の中で複数のユーザに経過措置のチェックが入っているが、複数のユーザで取引した全ての約定量をもって、資料 5 ページの検証を行うということによいか？</p>	<p>その通り。</p>
<p>間接オークションはデリバティブのような特殊な会計処理は必要ないか？</p>	<p>JEPX では現物の電気およびその付帯物の取引をしている。判断は各社の会計士と相談のうえ判断頂きたい。</p>
<p>資料 5 ページの、経過措置用ユーザによる買い約定量はコマ毎に判断されるということによいか？</p>	<p>コマ毎の判断となる。</p>
<p>経過措置を持っているエリアで売り入札をしなければならない、一方で買いも入れないといけないというケースで、ユーザ 1 で売り、ユーザ 2 で買いを入れた場合、約定結果はどの様に通知されるのか？ユーザ毎で通知されるのか？</p>	<p>現在は 2 ユーザまで無料で配布している。1 つのエリアで売り買いを双方から入札することは可能。約定結果通知は取引会員毎となる。清算システムではユーザ毎の売り買い内訳を見ることができる。</p>
<p>経過措置の連系線利用と物理的な連系線の容量は別ということと考えてよいか？</p>	<p>取引所で使える空き容量は、経過措置を考慮しない運用容量となる。運用容量からマージンを引いたものが取引所で使えることになる。その後にスポット市場である程度で流し込みにいくため、時間前市場で使える空き容量は、スポット市場で埋めた後の残り分のみとなる。</p>
<p>間接オークションが始まると取引が増えるということで、従量制で取引している事業者の負担が増すため、手数料の低減は検討しているのか？</p>	<p>手数料については、事業者負担軽減のため常に低減を図っていきたいと考えている。財務状況からも手数料軽減が可能となれば、期待に応えるべく対応してくが、現段階で具体的な事は決まっていない。</p>
<p>経過措置用ユーザによる買い約定量が、経過措置対象量より多い場合に経過措置を支給するということだが、経過措置用ユーザ以外で、経過措置以外のスポット約定量があった場合には、その分の取引は含まれるのか？</p>	<p>経過措置に関しては、経過措置用ユーザによる買い約定量しか合算しない。一般ユーザでの買いはカウントされないので注意頂きたい。</p>