

翌日市場（スポット市場）システムの自由記入欄の利用について

翌日市場システムの API における自由記入欄（note）は以下のように利用します。

1. 現行システムから関係された入札

下表のとおり関係時にシステムで自動的に入力します。

自由記入欄記載事項	説明
（関係）	現行システムで入札されたもの
（関係）先渡・B L	現行システムで先渡取引またはB L取引の自動入札として入札されたもの
（関係）F I T電源	現行システムの「F I T売りユーザ」で入札されたもの
（関係）承認電源	現行システムの「承認電源ユーザ」で入札されたもの

※自由記入欄記載は全て全角となります。

2. 排出係数の紐付けを行う場合

翌日市場を利用したエリア間の取引において排出係数の紐付けを行う場合、売り入札・買い入札の双方に以下の判別コメントを自由記入欄に入力下さい。

[特定契約A0000A]

① ② ③ ④ ⑤

[特定契約+小売電気事業者番号+アルファベット]の順にご記入ください。（文字間にスペースが入らないようご記入ください。）

- ① 判別コメントの前後に[](半角角括弧)をご記入ください。
- ② 「特定契約」の文言のみをご記入いただき、他の文言は記入しないようご注意ください。
- ③ 自社の小売電気事業者番号をご記入ください。
- ④ アルファベットは、契約で紐づけられた電源ごとに自社で割り振り、ご記入下さい。

※その他記入注意事項

- ・小売電気事業者番号の後ろのアルファベットの附番は A から Z の順にご使用ください。
- ・英数字は大文字半角で統一してください。